WALRUS
大井泵浦

PK系列

魚池專用沉水泵浦



注入創新 湧出美好

Better Life Through Innovation

PK 系列
魚池專用沉水泵浦

營造 農林漁牧 製造
電力及新能源 娛樂及休閒服務 住宿及餐飲
批發零售 水供應及汙染整治 其他服務

50 Hz

馬力：0.15 kW
揚程：Up to 6 M
水量：Up to 220 L/min
出口徑：2"
入口徑：2"

60 Hz

馬力：0.1 - 0.25 kW
揚程：Up to 6.5 M
水量：Up to 260 L/min
出口徑：1" - 2"
入口徑：1" - 2"



產品說明

- 高效能馬達，用電省，效率高。
- 馬達備置熱過載保護。
- 大量採用高分子塑材，體積小、重量輕。
- 馬達裝設有溫度過載保護裝置，可防止馬達燒毀。
- 附插頭電源線，方便使用。
- PK100 有排氣孔設計，可將泵內鎖氣消除（運作時會有微量的水噴出）。
- 專為造景魚池、錦鯉池、水產養殖用設計。

使用條件

- 操作水溫：4°C ~ +35°C
- 異物通過粒徑：16mm ~ 18mm

適用範圍

- 公園水池循環作用。(可 24 小時連續運轉)
- 造景魚池、錦鯉池、水產養殖。(適用於海水)

特性曲線







PK 系列 50Hz

型式	出口徑 In.	馬力 W	頻率 Hz	電壓 V	電流 A	最大揚程 m	最大水量 L/min	外型尺寸 長 x 寬 x 高 mm	電纜線 C x mm² x m	N.W. kg	G.W. kg	
PK150	2"	150	50	220 - 240	1.7 - 1.6	6	220	221 x 151 x 365	3 x 1.5 x 5	6.1	6.5	50



PK 系列 60Hz

型式	出口徑 In.	馬力 W	頻率 Hz	電壓 V	電流 A	最大揚程 m	最大水量 L/min	外型尺寸 長 x 寬 x 高 (mm)	電纜線 C x mm² x m	N.W. kg	G.W. kg	
PK100	1"	100	60	110 / 220	2.0 / 1.0	6	100	155 x 140 x 267	3 x 0.75 x 4	4.2	4.6	72
PK250	2"	250	60	110 / 220	4.0 / 2.0	6.5	260	221 x 151 x 365	3 x 1.25 x 5	6.2	6.6	50

WALRUS
大井泵浦

總公司

地址：新北市三芝區後厝里大片頭 83-14 號
電話：+886-2-2636-1123
傳真：+886-2-2636-4660
信箱：walrus.pump@walrus.com.tw
營業時間：週一 ~ 週五 8:00~17:00

服務據點

北區服務據點

地址：新北市三重區中興北街 164 號
電話：+886-2-2995-1616
傳真：+886-2-2995-3535
營業時間：週一 ~ 週五 8:00~17:00

中區服務據點

地址：台中市大雅區四德里龍善三街 2 號
電話：+886-4-2560-9111
傳真：+886-4-2560-9222
營業時間：週一 ~ 週五 8:00~17:00

南區服務據點

地址：高雄市路竹區竹滬里華光路 2 巷 2 之 1 號
電話：+886-7-6983-666
傳真：+886-7-6983-888
營業時間：週一 ~ 週五 8:00~17:00

型錄僅供參考，若有任何修改，恕不另行通知。 PK-TW001-202308

bsi. ISO 9001 品質管理系統
CE
Walrus Pump 2.0 RoHS